interweb

Gerado a 15/11/2026 00:27

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês

Tarefas cron

CÓDIGO
RLX-AO-KB-1032

VERSÃO
v2026.10.10


PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1032

Exemplos de horários cron: de 15 em 15 minutos, dias úteis às 8, o dia 1 de cada mês

Tarefas cron Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Um horário cron tem **cinco campos**, pela ordem: minuto, hora, dia do mês, mês e dia da semana. Um asterisco quer dizer «todos». O resto aprende-se com exemplos, e aqui ficam os que as pessoas mais procuram. Para criar a tarefa, veja **tarefas cron: para que servem e como criar uma**.

Os horários mais pedidos

Quer que corra	Escreva	Como se lê
De 15 em 15 minutos	`*/15 * * * *`	Aos minutos 0, 15, 30 e 45 de cada hora.
De hora a hora	`0 * * * *`	No minuto 0 de cada hora.
Todos os dias às 2:30	`30 2 * * *`	Minuto 30, hora 2, todos os dias.
Dias úteis às 8:00	`0 8 * * 1-5`	Segunda (1) a sexta (5).
Às 9:00 e às 17:00	`0 9,17 * * *`	A vírgula separa valores.
De duas em duas horas	`0 */2 * * *`	Às 0, 2, 4, 6 e por aí fora.
Segunda-feira às 6:00	`0 6 * * 1`	Dia da semana 1.
Dia 1 de cada mês, à meia-noite	`0 0 1 * *`	Dia do mês 1.
Uma vez por ano, a 1 de Janeiro	`0 0 1 1 *`	Dia 1, mês 1.

Como preencher no cPanel

1. Na página das tarefas cron, escolha em «Common Settings» o que mais se parece com o que quer. Os cinco campos enchem-se sozinhos.

2. Corrija à mão o que for preciso. Cada campo é uma caixa, e o `*/15` escreve-se na caixa do minuto.

3. Confira com a leitura da tabela acima, em voz alta: «minuto 0, hora 8, todos os dias, todos os meses, de segunda a sexta».

4. Lembre-se de que a hora é a **do servidor**. Veja **a hora do servidor**.

Armadilhas que enganam

Armadilha	O que acontece
Dia do mês e dia da semana preenchidos ao mesmo tempo	Em geral o cron corre quando **um dos dois** coincide, não quando coincidem ambos. `0 8 1 * 1` corre no dia 1 e todas as segundas.
«De dois em dois dias» com `*/2`	Conta a partir do dia 1 de cada mês. Em meses de 31 dias, o dia 31 e o dia 1 seguem-se seguidos.
«No último dia do mês»	Não existe um valor para isso. Agende todos os dias e deixe o script verificar se amanhã já é dia 1.
Pôr `*` no minuto	`* 8 * * *` corre **60 vezes** entre as 8:00 e as 8:59. Quase sempre queria `0 8 * * *`.

O erro mais comum é o asterisco no minuto.
Quem quer «às 8 da manhã» e escreve `* 8 * * *` acorda com sessenta execuções. Escreva `0` no minuto sempre que quiser uma vez por hora marcada.

Escolha minutos que não sejam redondos
quando tiver várias tarefas, por exemplo 7 e 23 em vez de 0 e 30. Evita que todas arranquem ao mesmo tempo e se atropelem.

PRECISA DE AJUDA?

Tem um script e não sabe o horário? Diga-nos quando quer que corra e abra um pedido.

Abrir um pedido →

VEJA TAMBÉM

- **Tarefas cron: para que servem e como criar uma** →
- **Uma tarefa cron que não corre: lista de verificação** →
- **Cron ou agendador do n8n: qual usar** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1032 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:27