interweb

Gerado a 15/11/2026 00:27

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Guardar ficheiros no Google Drive automaticamente: anexos de formulários, exportações e cópias

Ideias e automações do dia a dia

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1046	v2026.10.18	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1046

Guardar ficheiros no Google Drive automaticamente: anexos de formulários, exportações e cópias

Ideias e automações do dia a dia · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Há quatro maneiras de levar ficheiros do seu site ou do seu servidor para o Google Drive sem os arrastar à mão: um formulário do Google que recebe anexos, um script do Google (Apps Script), um fluxo no n8n, ou um programa de linha de comandos como o **rclone**. Qual escolher depende de **de onde vêm os ficheiros**.

De onde vêm os ficheiros

Origem	Caminho que costuma servir	Nota
Anexos enviados por visitantes	Um Google Forms com pergunta de ficheiro, ou um script que os recebe.	Os anexos de pessoas desconhecidas são um risco: limite tipos e tamanhos.
Exportações de relatórios do site	n8n com o nó do Drive, ou um script.	Dê ao fluxo uma pasta própria.
Cópias de segurança da sua conta	Um programa como o rclone, numa tarefa cron.	É software seu; o nosso suporte não o instala nem repara.
Ficheiros de uma aplicação num VPS	rclone, ou o n8n a correr no próprio VPS.	Num VPS tudo isto é consigo.

O caminho mais usado: n8n com uma conta de serviço

1. **Crie a credencial no Google.** Como em **ligar o n8n ao Google Sheets**, mas com a API do Drive activada. Uma conta de serviço tem um endereço de e-mail próprio.

2. **Crie uma pasta no Drive e partilhe-a** com o endereço da conta de serviço, como faria com uma pessoa, dando-lhe permissão de edição.

3 **No fluxo, use o nó do Drive** para carregar um ficheiro para essa pasta. O ficheiro vem do passo anterior: um formulário, um pedido HTTP, uma leitura de disco.

4 **Dê nomes com data** (por exemplo `2026-10-10-relatorio`) para que duas execuções não escrevam o mesmo nome.

5 **Teste com um ficheiro pequeno** e confirme que aparece na pasta, com o dono e as permissões que espera.

Cópias de segurança para o Drive com o rclone

O rclone copia ficheiros entre o seu servidor e dezenas de serviços na nuvem, incluindo o Google Drive. Faz-se uma vez a ligação com `rclone config`, e depois uma tarefa cron corre algo como `rclone copy /home/CONTA/copias drive:copias-site`, em que «drive» é o nome que deu à ligação. Siga a documentação do projecto para a sua versão, porque o assistente muda.

Cuide de quem vê a pasta. Partilhar com «qualquer pessoa com a ligação» é cómodo e arriscado: a ligação circula. Dê acesso a pessoas e contas concretas. E arrume: uma automação que grava todos os dias enche o Drive, por isso decida desde o início quanto tempo guarda os ficheiros e apague os mais antigos, à mão ou com outra tarefa.

O Drive não é, sozinho, uma estratégia de cópias.
Se uma cópia corrompida for copiada por cima da boa, perde ambas. Mantenha várias datas e teste uma restauração de vez em quando: **fazer e guardar a sua própria cópia, e testar que funciona**.

Veja de quem é o espaço que o ficheiro ocupa.
Consoante a forma como a credencial foi criada, os ficheiros contam para o espaço de uma conta ou de outra. Confirme na documentação da Google antes de automatizar cópias grandes.

RECOMENDADO

Precisa de um servidor seu onde correr tarefas e cópias? Veja os planos de VPS.

Ver os servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

Cópias automáticas da sua aplicação: cron e mysqldump →

Ligar o n8n ao Google Sheets →

Tarefas cron: para que servem e como criar uma →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1046 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 00:27