

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Criar bases de dados e usar o phpMyAdmin

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-AO-KB-114

VERSÃO

v2026.10.04

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/114>



Quase todos os sites que não são apenas páginas estáticas precisam de uma base de dados. No cPanel cria-se numa questão de minutos - e são três coisas separadas, que é onde começa a maior parte da confusão.

As três coisas de que precisa

1**A base de dados** - onde os dados ficam.**2****O utilizador** - a conta que se liga a ela. Não é o mesmo que o seu utilizador do cPanel.**3****A permissão** - ligar o utilizador à base de dados. Sem este passo, a aplicação liga-se e recebe "acesso negado".

Criar

1No cPanel, abra **Bases de Dados MySQL**.

2

Em **Criar Nova Base de Dados**, escreva um nome e crie. O cPanel acrescenta automaticamente o prefixo da sua conta - é esse nome completo que a aplicação precisa.

3

Mais abaixo, em **Utilizadores MySQL**, crie um utilizador com senha forte. Guarde essa senha agora; não volta a ser mostrada.

4

Em **Adicionar Utilizador à Base de Dados**, escolha o utilizador e a base, e conceda **TODOS OS PRIVILÉGIOS**.

Usar o phpMyAdmin

O phpMyAdmin, também no cPanel, é onde vê e edita os dados directamente - útil para mudar uma definição, corrigir uma tabela ou exportar uma cópia.

1

Para exportar, escolha a base de dados, abra **Exportar** e confirme - o ficheiro `.sql` é transferido.

2

Para importar, use **Importar** e escolha o ficheiro. Ficheiros grandes podem falhar aqui; se acontecer, envie-nos o ficheiro e importamos do lado do servidor.

Faça cópia antes de editar seja o que for no phpMyAdmin. Não há desfazer. Uma consulta errada na tabela errada põe o site em baixo de imediato - e a recuperação mais rápida é **a cópia de ontem**.

"Erro ao estabelecer ligação à base de dados"? Envie-nos o endereço do site.

[Abrir um pedido de suporte](#)

RLX-LIMITES

Nos nossos planos

- As bases de dados são ilimitadas em todos os planos de hospedagem, por isso não tem de partilhar uma só base entre sites.
- Para ver quantas tem e quanto espaço a conta usa, abra a barra lateral Estatísticas no cPanel.
- O limite de envio do phpMyAdmin não é um número fixo que possamos prometer para todas as contas. O separador **Importar** mostra o tamanho máximo do ficheiro na própria página, e **Selecionar versão do PHP** (separador Opções) mostra os valores de `upload_max_filesize` e `post_max_size`.
- Se o seu ficheiro .sql for maior do que isso, envie-nos o ficheiro num pedido e importamo-lo a partir do servidor.

/RLX-LIMITES

VEJA TAMBÉM

[Como mudar a versão do PHP](#)

[Contas FTP e ligar com o FileZilla](#)

[Como instalar o WordPress em poucos cliques](#)

[Precisa de hospedagem? Veja os planos.](#)

HOSPEDAGEM WEB

Precisa de uma hospedagem que não lhe dê trabalho?

cPanel, certificado SSL grátis, cópias de segurança todas as madrugadas guardadas durante um ano, e suporte que responde na sua língua.

[Ver planos de hospedagem](#)

Migração do site actual sem custo · sem fidelidade



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao • +244 942 011 191 • www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado