interweb

Gerado a 15/11/2026 00:27

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

HTTP ou HTTPS: o que muda para visitantes, formulários e serviços que chamam o site

Domínios e endereços

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1148	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1148

HTTP ou HTTPS: o que muda para visitantes, formulários e serviços que chamam o site

Domínios e endereços · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Resposta curta: use HTTPS, sempre. Aqui cada domínio recebe um certificado SSL gratuito de forma automática, por isso a pergunta real quase nunca é «tenho de comprar?» e sim **«o meu site está mesmo a usá-lo?»**. Porque `http://` e `https://` são dois endereços diferentes, e um site pode responder nos dois ao mesmo tempo.

O que muda, ponto a ponto

	HTTP	HTTPS
O que viaja	Tudo em claro: a página, o que escreve num formulário, as senhas, o cookie de sessão.	Tudo cifrado. Quem está pelo caminho não lê o conteúdo, embora ainda veja a que domínio se liga.
Alterações pelo caminho	O conteúdo pode ser mudado pelo caminho sem ninguém notar.	Qualquer alteração é detectada e a ligação é recusada.
O que o navegador mostra	Aviso de «não seguro», sobretudo em páginas com formulários.	O cadeado.
Serviços que chamam o seu site	Muitos recusam o endereço. Webhooks e notificações de pagamento costumam exigir HTTPS.	Aceites. É o requisito normal.
Pesquisa	Em desvantagem.	O Google trata o HTTPS como um sinal a favor.

A quarta linha merece uma nota. Para os serviços que chamam o seu site, a regra prática é simples: se o endereço de retorno é `http://`, muitos nem tentam. Um exemplo é o dos webhooks da Cloud API do WhatsApp, que segundo a documentação da Meta pedem um endereço HTTPS: **webhooks da Meta**. E o cadeado só aparece se tudo o que a página carrega também vier por HTTPS: basta uma imagem num endereço `http://` para o estragar.

Como saber se o seu site está mesmo em HTTPS

1. **Confirme que o certificado existe.** No cPanel, abra SSL/TLS Status: lista o certificado de cada domínio e a data em que se renova. Se um domínio novo ainda não o tem, pode demorar de alguns minutos a uma hora.

2. **Escreva o endereço com `http://` no navegador.** Devia passar sozinho para `https://`. Se ficar em HTTP, falta o redireccionamento.

3. **Veja o código que o servidor devolve.** Num terminal, `curl -I http://asuaempresa.ao` deve mostrar um 301 e uma linha `location` com o endereço `https://`. Mais sobre ler isto em **301 ou 302**.

4. **Ponha o redireccionamento** se faltar: **redirecionar HTTP para HTTPS com .htaccess**.

5. **No WordPress, acerte os dois endereços** (o do WordPress e o do site, em Definições › Geral) para a versão https, e corrija o que ficou misturado: **mudar o endereço do site** e **conteúdo misto**.

Não force o HTTPS antes de o certificado estar válido.
Se o fizer, o navegador mostra um aviso de ligação insegura em vez do site. E se o cadeado não aparece depois de tudo certo, siga **as causas, por ordem**.

Quando tudo estiver estável há algum tempo, pode ir mais longe e dizer aos navegadores para usarem sempre HTTPS (HSTS). Mas é uma decisão difícil de desfazer: leia primeiro **o HSTS explicado**.

PRECISA DE AJUDA?

O cadeado não aparece ou o site continua a abrir em HTTP? Diga-nos o endereço e o que vê.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- O que é um certificado SSL e porque importa →
- Redirecionar HTTP para HTTPS com .htaccess →
- Sem cadeado no seu site: as causas, por ordem →

Certificados SSL →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-1148 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:27

Versão online deste documento