interweb

Gerado a 15/11/2026 00:28

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Mudar um site muito grande: quando o FTP é lento demais e o que usar

Mudar um site

CÓDIGO
RLX-AO-KB-1252

VERSÃO
v2026.10.28

PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1252

Mudar um site muito grande: quando o FTP é lento demais e o que usar

Mudar um site · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Num site com muitos milhares de ficheiros o FTP é lento porque **cada ficheiro é um pedido**, e o tempo vai-se em abrir e fechar ligações. A saída é mover **um só ficheiro grande**: comprimir tudo num arquivo, passá-lo por uma ligação que se retoma se cair, e extraí-lo do outro lado. Se os dois lados tiverem SSH, o `rsync` faz o mesmo sem arquivo nenhum.

Os métodos, lado a lado

Método	Serve quando	Ponto fraco
Um arquivo (.tar.gz ou .zip) + SFTP	Tem acesso ao File Manager ou ao Terminal do lado antigo.	Precisa de espaço para o arquivo **e** para os ficheiros extraídos.
FTP ficheiro a ficheiro	Poucos ficheiros, ou um só ficheiro grande.	Muito lento com milhares de ficheiros pequenos.
rsync por SSH	Os dois lados têm SSH. Retoma onde parou e, nas passagens seguintes, só envia o que mudou.	Exige SSH nos dois lados. Veja **copiar ficheiros para outro servidor com rsync, em segurança**.
Pedir-nos que o façamos	Não quer tratar disto sozinho.	Fale connosco antes, para dizer o que é e onde está. Veja a nossa página de **migração**.

Passo a passo com um arquivo

1. **Limpe antes de copiar.** Cache, registos e cópias antigas só aumentam o que tem de viajar. Veja **os limites de que ninguém fala: inodes, processos e memória**.

2. **Exporte a base de dados à parte**, já comprimida. No phpMyAdmin use o método personalizado com compressão; se a base for grande, veja **exportar uma base com o phpMyAdmin** e, do outro lado, **importar uma base grande por SSH**.

3. **Comprima a pasta do site num só arquivo.** No **File Manager** use **Compress**. No Terminal: `tar -czf site.tar.gz public_html`. Inclua os ficheiros escondidos, senão o `.htaccess` fica para trás.

4. **Confirme que o arquivo está inteiro** antes de o mover: `tar -tzf site.tar.gz` lista o conteúdo e falha se estiver danificado.

5. **Mova-o por SFTP**, que se retoma se a ligação cair. Veja **SFTP em vez de FTP: quando pode e porque é melhor** e **o dia a dia no FileZilla**. Se não tiver SFTP do lado antigo, use o File Manager dele para o descarregar.

6. **Extraia do lado novo** e confira: o número de ficheiros e o tamanho devem bater (`du -sh` mostra o tamanho de uma pasta).

7. **Teste antes de mudar o DNS**: **testar um site migrado antes de mudar o DNS**.

Com rsync, se os dois lados têm SSH

Na hospedagem partilhada o SSH é a porta **2299** e depende de a conta ter acesso por linha de comandos (nem todas têm: veja **o Terminal do cPanel**). Corra no **lado novo**, a puxar do antigo, trocando os valores pelos seus:

```
rsync -avz --partial -e "ssh -p PORTA" utilizador@servidor-antigo:public_html/ ~/public_html/
```

Pode repetir o comando as vezes que quiser: as repetições só enviam o que mudou. Por isso a boa táctica é **uma passagem grande dias antes** e uma **passagem pequena no dia da mudança**.

Não deixe o arquivo ao alcance de todos.
Um arquivo do site inclui ficheiros de configuração com senhas. Nunca o ponha em `public_html` com um nome fácil de adivinhar e apague-o dos dois lados quando acabar.

Faça as contas ao espaço.
Durante a extracção coexistem o arquivo e os ficheiros: precisa de espaço para ambos, e de ficheiros (inodes) para todos eles. Se o espaço não chega, extraia por partes ou peça-nos ajuda antes.

No dia da mudança, congele as alterações.
Ponha o site antigo em manutenção, exporte a base uma segunda vez, importe, e só então mude o DNS. A ordem completa está em **como migrar um site sem tempo parado**.

PRECISA DE AJUDA?

O seu site é grande e não quer arriscar? Diga-nos onde está hoje e quanto pesa, e dizemos-lhe como o faríamos.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- Mudar um site à mão: ficheiros por FTP e a base de dados →
- Importar uma base de dados grande por SSH →
- Copiar ficheiros para outro servidor com rsync, em segurança →
- Como migrar um site sem tempo parado →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1252 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 00:28