interweb

Gerado a 15/11/2026 00:29

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

LiteSpeed ou Apache: o que o servidor web muda no seu site, e o que não muda

Servidores e tecnologia

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1552	v2026.10.18	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1552

LiteSpeed ou Apache: o que o servidor web muda no seu site, e o que não muda

Servidores e tecnologia Criado em **10 de outubro de 2026** Atualizado em **18 de outubro de 2026** 2 min de leitura



O servidor web é o programa que recebe o pedido do navegador e devolve a página. **O Apache e o LiteSpeed fazem o mesmo trabalho e leem as mesmas regras** (o ficheiro **.htaccess**, os redireccionamentos, as reescritas de endereços), por isso, para quem tem um site, a diferença sente-se sobretudo na **velocidade com cache** e na carga que o servidor aguenta, e quase nada na maneira de trabalhar. Os nossos servidores de hospedagem partilhada usam LiteSpeed.

Lado a lado

	Apache	LiteSpeed
Regras do .htaccess	Lê-as de origem.	Lê-as também, e é pensado para ser um substituto compatível.
Forma de trabalhar	Atende cada pedido com um processo ou fio, conforme a configuração.	Atende muitos pedidos com menos recursos, por uma arquitectura orientada a eventos.
Cache de páginas	Precisa de um módulo ou de um plugin que o faça por PHP.	Tem cache de páginas no próprio servidor, que no WordPress se liga com o plugin LiteSpeed Cache.
Onde o encontra	Em muitas hospedagens e em VPS que você monta.	Nos nossos servidores de hospedagem partilhada.

Existe ainda o **Nginx**, outro servidor web muito usado. Uma diferença que se nota logo: o Nginx **não lê ficheiros .htaccess**, por isso as regras de um site feito para Apache têm de ser reescritas na configuração do servidor. Num VPS, a escolha é sua. Veja **Nginx ou Apache num VPS: qual escolher**.

O que isto muda no seu site, passo a passo

1. **Confirme que a cache de páginas está ligada.** É aí que o LiteSpeed rende. No WordPress, veja **LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras definições**.

2. **Verifique no navegador.** Abra o site com as ferramentas de programador (F12), separador **Network**, e veja os cabeçalhos da resposta. Na segunda visita deve aparecer o cabeçalho **x-litespeed-cache** com o valor **hit**.

3. **Mantenha o .htaccess.** As regras de redireccionamento e de reescrita que usava num Apache continuam a funcionar. Veja **o .htaccess em projectos PHP**.

4. **Não troque de plugin de cache por hábito.** Um plugin genérico guarda ficheiros mas ainda precisa de arrancar o PHP para os servir. Veja **instalar e afinar uma cache de páginas**.

Mudar de servidor web não acelera um site pesado.
O servidor web não corrige imagens enormes, consultas lentas nem plugins a mais. O que o LiteSpeed faz é servir melhor as páginas que podem ser guardadas. Veja **o site está lento: o que faz mesmo diferença**.

O que não muda com o servidor web:
O PHP, o WordPress, os temas, a base de dados, o domínio e o e-mail. Um site que funcionava num Apache funciona aqui sem alterações.

PRECISA DE AJUDA?

Vem de um servidor com Apache e quer saber se algo do seu site vai mudar? Diga-nos o que usa e vemos consigo.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- LiteSpeed Cache para WordPress: as primeiras definições →
- Nginx ou Apache num VPS: qual escolher →
- Instalar e afinar uma cache de páginas →

Hospedagem WordPress

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1552 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 00:29