interweb

Gerado a 15/11/2026 00:29

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

IPv6 e registos AAAA: precisa de um, e quando acrescentar um parte o seu site

Registos DNS


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1648	v2026.10.15	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1648

IPv6 e registos AAAA: precisa de um, e quando acrescentar um parte o seu site

Registos DNS Criado em **15 de outubro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: um registo AAAA aponta o seu nome para um endereço IPv6, tal como o registo A aponta para um IPv4. **Não é obrigatório**: o site funciona só com o A. E **só deve acrescentar um AAAA se o servidor responder mesmo por IPv6**. Um AAAA que aponta para um endereço que não atende deixa sem site quem chega por IPv6.

Quando medimos um dos nossos servidores de hospedagem partilhada, não tinha nenhum endereço IPv6 público atribuído. Para um site hospedado aí não há, por isso, nenhum AAAA para pôr, a não ser que a página do IP da sua conta mostre um endereço IPv6. Veja onde está essa página em **O endereço IP da sua hospedagem**.

Como saber se precisa de um

A sua situação	O que fazer
Site na hospedagem partilhada, sem Cloudflare	Normalmente só o registo A. Se a página do IP da conta mostra apenas IPv4, não há AAAA a acrescentar.
Site atrás do Cloudflare, com o proxy ligado	Quem consulta o DNS do seu nome vê endereços do Cloudflare, incluindo IPv6, e o Cloudflare liga-se ao seu servidor pelo que lhe indicou. Não apague esses registos. Veja **Pôr um domínio no Cloudflare**.
VPS ou servidor dedicado	Depende do plano e da rede. Meça no próprio servidor com `ip -6 addr show scope global` : se não listar nada, não tem IPv6 público. Os endereços do servidor estão em **Onde encontrar o IP do seu VPS ou servidor dedicado**.

Como acrescentar um AAAA, quando o servidor o tem

1. **Confirme o endereço IPv6** e que o servidor web escuta nele. Num VPS faça-o com o comando acima; numa conta de hospedagem, na página do IP.

2. **No cPanel**, abra o Editor de Zona, escolha **Adicionar registo**, o tipo **AAAA**, o nome (o domínio ou um subdomínio) e o endereço IPv6. O que cada tipo de registo faz está em **Registos DNS explicados**.

3. **Espere pela propagação.** Veja **quanto demoram as mudanças de DNS**.

4. **Teste os dois caminhos:** `curl -4 -I https://o-seu-site` e `curl -6 -I https://o-seu-site`. Os dois têm de responder. Se o seu computador não tem IPv6, o teste com `-6` falha por isso e não diz nada sobre o site: use uma ferramenta de teste de IPv6 na web.

O erro mais comum é esquecer um AAAA antigo.
Muda de servidor, atualiza o registo A e o AAAA continua a apontar para o servidor de antes. O site abre para uns e não para outros, muitas vezes em redes móveis. Quando mudar o A, mude ou apague o AAAA ao mesmo tempo.

Não tem IPv6? Não perde nada: o site continua a abrir para toda a gente por IPv4. Só vale a pena acrescentar um AAAA se um serviço seu o exigir ou se o servidor já o tiver.

PRECISA DE AJUDA?

Não sabe se a sua conta tem um endereço IPv6? Abra um pedido com o domínio e diga-nos o que viu na página do IP.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Registos DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL** →
- **O endereço IP da sua hospedagem e onde o encontrar** →
- **Pôr um domínio no Cloudflare** →
- **Quanto demoram as mudanças de DNS a propagar-se** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1648 · v2026.10.15 · Gerado a 15/11/2026 00:29