interweb

Gerado a 17/10/2026 09:35

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

XML-RPC no WordPress: o que é e se o deve desligar

WordPress e CMS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1878	v2026.10.15	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1878

A resposta curta: o **xmlrpc.php** é um ficheiro antigo do WordPress que deixa programas de fora publicar no seu site. A maioria dos sites já não precisa dele, e os robôs adoram-no para tentar senhas. Se não usa nenhuma aplicação que dependa dele, **pode bloqueá-lo**; se usa, fica como está.

Precisa dele?

Se usa…	Precisa do XML-RPC?
Só o painel do WordPress, no navegador	**Não.** O painel não o usa.
A aplicação de telemóvel do WordPress, em sites antigos	Pode precisar, consoante a versão. Teste depois de bloquear.
Plugins que ligam o site a um serviço de fora	Alguns precisam (veja a documentação do plugin). Teste depois de bloquear.
Publicar de um programa de escritório ou de um editor externo	Os mais antigos precisam; os recentes usam outra via.
Nada do que está acima	**Pode bloquear.** Menos uma porta aberta.

Bloquear, passo a passo

1. **Faça uma cópia do ficheiro .htaccess** da pasta do site: **O que copiar antes de atualizar**.

2 **Escolha uma via.** A mais simples é um plugin de segurança que tenha a opção «desativar XML-RPC». A outra é acrescentar ao .htaccess estas linhas: `<Files xmlrpc.php>`

```
Require all denied
</Files>
```

3 **Abra o endereço** `o-seu-dominio.com/xmlrpc.php`. Se estiver bloqueado, deve ver «403 Proibido» (ou o equivalente); antes dizia «XML-RPC server accepts POST requests only».

4 **Teste o que usa:** publique um artigo de teste e confirme que as aplicações ligadas ao site continuam a funcionar. Se alguma falhar, tire as linhas do .htaccess.

5 **Se o site deu erro 500** depois de gravar o .htaccess, volte à cópia: **Erro 500**.

Bloquear o XML-RPC não substitui o resto da proteção. Continue a ter uma senha forte, um captcha e o limite de tentativas no login: **Proteger o login do WordPress**. É uma peça, não a defesa toda.

Um pico de pedidos ao xmlrpc.php, sem ninguém a usá-lo, é um sinal de ataque: **Ataque DDoS ou só um pico de visitas**.

Não sabe se o seu site precisa dele? Abra um pedido com o endereço e o nome dos plugins.

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

Proteger a entrada do WordPress: três passos por ordem de efeito

ModSecurity e firewalls de aplicações web: o que fazem, e o que fazer quando um bloqueia o seu pedido

Instalar plugins no WordPress: onde, quais, e quantos

interweb

Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020
FUNDADA

37 mil+
CLIENTES

130+
INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-1878 · v2026.10.15 · Gerado a 17/10/2026 09:35