

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um registo DNS curinga (*): o que faz e quando atrapalha

Domínios e DNS

CÓDIGO

RLX-AO-KB-1960

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1960>



A resposta curta: um registo curinga, escrito com um asterisco (*), responde por **qualquer subdomínio que não tenha registo próprio**. Com ele, **qualquer-coisa.o-seu-dominio.com** abre o mesmo sítio. É útil para aplicações que criam um subdomínio por cliente; para um site normal, costuma fazer mais mal do que bem.

O que o site precisa

O quê	O que fazer
O que faz	Se existe *.o-seu-dominio.com apontado a um endereço, qualquer nome sem registo próprio vai para esse endereço.
O que não faz	Não cobre o próprio domínio (sem nada antes), e um registo que exista para um nome específico tem prioridade sobre o curinga.
Para que serve	Aplicações em que cada cliente tem o seu subdomínio, criado sem mexer no DNS.
O servidor também tem de aceitar	O DNS só leva o visitante ao servidor. O servidor web tem de aceitar o nome (um «alias» curinga) e responder com o site certo.
Certificado	Os certificados automáticos cobrem os nomes que existem; para cobrir qualquer subdomínio é preciso um certificado curinga: Certificado curinga (wildcard SSL) .

Como começar

1

Decida se precisa mesmo. Para um site e meia dúzia de subdomínios, crie cada um à mão: **Juntar um subdomínio**.

2

Se precisa, crie o registo no Editor de Zona com o nome * e o tipo A (ou CNAME) para o destino: **A ou CNAME**.

3

Configure o servidor para aceitar o curinga e responder com o site certo (ou com uma página de erro).

4

Teste um nome qualquer e um nome que tem registo próprio: o segundo deve ir ao destino dele.

5

Confirme o certificado e o redirecionamento: **De HTTP para HTTPS**.

Com um curinga, todos os erros de escrita abrem um site. «www.o-seu-dominio.com» ou «mial.o-seu-dominio.com» passam a responder, o Google pode encontrar páginas duplicadas e alguém pode apontar ligações a nomes que inventa. Se o servidor responder com o site principal em qualquer nome, devolva antes um erro 404 aos nomes que não conhece.

Antes de mexer no DNS, veja o que já lá está: **Registos DNS**. Quem mudou o DNS e não vê efeito: **Mudei o DNS e não aparece nada**.

Precisa de um curinga para uma aplicação com subdomínios por cliente? Abra um pedido com o domínio e a aplicação.

[Abrir pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

Registos DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL

Apontar um subdomínio para outro servidor ou serviço: registo A ou CNAME

Como adicionar outro domínio ou um subdomínio

Registos CAA: quem pode emitir certificados para o seu domínio

Quanto tempo demora a propagação do DNS



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao • +244 942 011 191 • www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado