interweb

Gerado a 16/10/2026 10:33

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Esconder os nomes de utilizador do WordPress: páginas de autor, API REST e mensagens de início de sessão

WordPress e CMS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1968	v2026.10.15	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1968

A resposta curta: o WordPress mostra, sem querer, **os nomes de utilizador** de quem escreve no site: nas páginas de autor, na API REST e até na mensagem de erro do início de sessão. Um nome de utilizador não é uma senha, mas é metade do que um robô precisa para adivinhar a entrada. Esconder estas pistas é fácil e não custa nada.

O que o site precisa

O quê	O que fazer
Páginas de autor	Abrir **o-seu-dominio.com/?author=1** leva à página do autor, cujo endereço contém o nome de utilizador. Repita com 2, 3, 4…
API REST	O endereço **/wp-json/wp/v2/users** lista os autores com publicações, incluindo o nome interno de cada um.
Mapa do site	O mapa do próprio WordPress pode incluir uma lista de utilizadores.
Mensagem de início de sessão	Quando o nome não existe, o aviso diz isso; quando a senha está errada, diz outra coisa. Isso confirma ao robô que acertou no nome.
O nome visível	O «nome a mostrar» de cada utilizador deve ser diferente do nome de utilizador com que entra.

Como começar

1. **Mude o nome a mostrar** de cada utilizador em Utilizadores > Perfil: use o nome verdadeiro ou uma alcunha, e não o nome de entrada.

2. **Se o administrador entra como «admin»** ou com o nome da empresa, crie outro utilizador com um nome pouco óbvio e retire os poderes ao antigo: **Mudar o nome de utilizador**.

3. **Desligue as páginas de autor** se o site tem um só autor, nas opções de um plugin de SEO ou de segurança.

4. **Restrinja a lista de utilizadores da API REST** a quem tem sessão iniciada (as opções de muitos plugins de segurança incluem isto). Teste depois: o endereço já não deve listar ninguém.

5. **Use mensagens de erro iguais** no início de sessão (também uma opção comum nos plugins), e reforce a entrada: **Proteger o login do WordPress**.

Isto reduz as pistas, não é a defesa. Quem quer mesmo descobrir um nome de utilizador consegue de outras formas. A defesa verdadeira é uma senha forte, a verificação em dois passos e o limite de tentativas. Esconder o nome só tira trabalho fácil aos robôs. **Captcha no início de sessão**.

Se o site deixa as pessoas registarem-se, o problema dos nomes aumenta: **Deixar os visitantes registarem-se**. Outra porta antiga: **XML-RPC**.

Quer ajuda a endurecer o início de sessão do seu WordPress? Abra um pedido com o endereço.

Abrir pedido de suporte

VEJA TAMBÉM

Proteger a entrada do WordPress: três passos por ordem de efeito

Pôr um captcha na entrada do WordPress

Mudar o nome de utilizador no WordPress

Deixar os visitantes registarem-se no seu WordPress: papéis, robôs e riscos

XML-RPC no WordPress: o que é e se o deve desligar

interweb

Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020
FUNDADA

37 mil+
CLIENTES

130+
INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-1968 · v2026.10.15 · Gerado a 16/10/2026 10:33