interweb

Gerado a 29/11/2026 04:21

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Uptime Kuma num VPS: vigie os seus sites a partir de um servidor seu

Aplicações próprias no VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1970	v2026.10.15	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1970

Uptime Kuma num VPS: vigie os seus sites a partir de um servidor seu

Aplicações próprias no VPS Criado em **15 de outubro de 2026** 2 min de leitura



A resposta curta: o Uptime Kuma é um programa livre que **verifica de minuto a minuto se os seus sites estão no ar** e avisa-o (por Telegram, e-mail e outros) quando deixam de estar. Corre num contentor Docker, num VPS. O ponto mais importante: **ponha-o num servidor diferente do que vigia**, ou ele cai juntamente com o site e não avisa ninguém.

O que o site precisa

O quê	O que fazer
O que vigia	Páginas web (código de resposta e palavra no texto), portas, pings, certificados a expirar, tarefas agendadas que devem «dar sinal».
Como avisa	Telegram, e-mail, WhatsApp através de outras ferramentas, e muitos outros canais: **Alertas por Telegram**.
Onde corre	Num VPS, em Docker. Precisa de uma porta (a 3001, por omissão) e de HTTPS por trás de um proxy.
Fora do servidor vigiado	Se vigiar sites do mesmo VPS onde corre, uma falha do VPS apaga o vigia. Use outro servidor, ou um VPS pequeno só para isto.
Dados	Fica numa pasta do servidor: é isso que se copia.

Como começar

1. **Instale o Docker** no VPS: **Instalar o Docker**.

2 **Crie uma pasta** e nela o ficheiro compose.yaml:

```
services:
  uptime-kuma:
    image: louislam/uptime-kuma:1
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "127.0.0.1:3001:3001"
    volumes:
      - ./data:/app/data
```

3 **Arranque-o:** `docker compose up -d`. A porta fica só no próprio servidor (127.0.0.1); o acesso de fora faz-se pelo proxy.

4 **Ponha o proxy e o HTTPS à frente** (o Uptime Kuma usa ligações em tempo real, por isso o proxy tem de as deixar passar): **Nginx à frente de um contentor** e **HTTPS para um contentor**.

5 **Abra o endereço,** crie a conta de administrador, junte cada site a vigiar e ligue um aviso. Faça um teste a desligar um site de ensaio.

! **Crie a conta de administrador logo na primeira visita.**
Até lá, qualquer pessoa que chegue ao endereço pode criá-la. Use uma senha longa e a verificação em dois passos do próprio programa. Copie a pasta de dados: **Volumes e pastas de dados**.

Para uma verificação simples sem servidor próprio, veja **Aviso quando o site cai**. Para atualizar o Uptime Kuma sem perder dados: **Atualizar uma aplicação Docker**.

PRECISA DE AJUDA?

Quer ajuda a montar o seu vigia? Abra um pedido com o plano do VPS.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Ser avisado quando o seu site cai: uma verificação simples de disponibilidade** →
- **Enviar alertas para o Telegram a partir do seu site ou de um script** →

- **Instalar o Docker e o Docker Compose num VPS**
- **Nginx como proxy inverso à frente de um contentor**
- **HTTPS para um contentor: um certificado e um domínio**
- **Actualizar uma aplicação Docker sem perder dados**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-1970 · v2026.10.15 · Gerado a 29/11/2026 04:21