interweb

Gerado a 21/10/2026 16:18

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o Webuzo no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2292	v2026.10.21	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2292

Instalar o Webuzo no seu VPS, passo a passo

VPS e Servidores · Criado em **21 de outubro de 2026** · 4 min de leitura

A resposta curta: o **Webuzo** (da Softaculous) é um painel de hospedagem com várias contas, que se instala com três comandos, como root, num sistema **acabado de instalar**. No fim tem um painel de administração na porta **2005** e um painel para cada conta na porta **2003**. É pago (o fabricante dá 15 dias de experiência): a licença não se escolhe na encomenda, pede-se por **pedido de suporte**. Dos sistemas que pode escolher connosco, servem o AlmaLinux 8 e 9, o Rocky Linux 8, o CloudLinux 8 e o Ubuntu 20.04 e 22.04; o **Debian e o Fedora não estão na lista do Webuzo**.

O que precisa antes de começar

Requisito	O que o Webuzo pede	No seu servidor
Sistema	AlmaLinux, Rocky Linux 8, CloudLinux, Ubuntu LTS; sem Debian	Prefira AlmaLinux 9 ou Ubuntu 22.04. Rocky Linux 9, Debian, Fedora e o Ubuntu 23.04 (não é LTS) não servem; o CentOS 7 já chegou ao fim de vida. O Ubuntu 24.04 pede-se por **pedido de suporte**.
Instalação limpa	Sem PHP, Apache nem MySQL instalados	Se o servidor já tem sites ou outro painel, peça a reinstalação do sistema por pedido de suporte.
Memória e disco	1 GB e 5 GB no mínimo; 2 GB e 10 GB recomendados	Todos os VPS e Cloud cumprem.
SELinux	Desligado	Conta no AlmaLinux, no Rocky e no CloudLinux (passo 3).
Portas abertas	2002 a 2005 (painéis), 21, 22, 25, 53, 80, 110, 143, 443, 465, 587, 993, 995 e 3306	Só importa se activou uma firewall no servidor.
Licença	Paga; 15 dias de experiência	Pede-se por pedido de suporte (não se escolhe na encomenda). O primeiro apoio é nosso, por pedido de suporte, e nós escalamos ao Webuzo.

Instalar, passo a passo

1. **Comece com o sistema limpo.** Se o VPS já foi usado, faça cópia do que lá tem e peça a reinstalação do sistema por **pedido de suporte**: reinstalar apaga tudo.

2. **Entre por SSH como root**, com o IP e a senha que recebeu com o servidor: `ssh root@IP-do-servidor`. Se é a primeira vez, veja **os primeiros passos com o VPS**.

3. **Prepare o sistema.** O instalador precisa do wget e do tar. No AlmaLinux, Rocky ou CloudLinux: `dnf install -y wget tar`; no Ubuntu: `apt-get install -y wget tar`. Depois veja o SELinux com `getenforce`: se responder Enforcing, ponha `SELINUX=disabled` no ficheiro `/etc/selinux/config` e reinicie o servidor.

4. **Descarregue e corra o instalador**, linha a linha: `wget -N https://files.webuzo.com/install.sh`
`chmod 0755 install.sh`
`./install.sh` Instala o Apache, o MariaDB, o PHP, o FTP, o DNS e o correio. Pode parecer parado: não interrompa. O registo fica em `/root/webuzo-install.log`.

Primeiro acesso, primeiro domínio e SSL

1. **Abra o painel de administração** em `https://IP-do-servidor:2005` (ou `http://IP-do-servidor:2004`). O utilizador e a senha são os do root. No Ubuntu 22.04, se o root não entrar, a documentação do Webuzo manda trocar `yescrypt` por `sha512` na linha do `pam_unix.so` em `/etc/pam.d/common-password` e mudar a senha do root com `passwd`.

2. **Configure o painel** em Settings, Panel Config: o IP, um hostname que nenhum site vá usar (por exemplo `servidor.asuaempresa.ao`) e os dois nameservers, NS1 e NS2, que são obrigatórios.

3. **Aponte o domínio para o IP do servidor.** Os VPS não usam os nossos nameservers: **apontar um domínio para o seu VPS**.

4. **Crie a primeira conta** em Users, Create New Account: o domínio, o utilizador, a senha e o e-mail. O dono do site entra depois em `https://IP-do-servidor:2003`.

5. **Ponha o SSL** quando o domínio já abrir no IP do servidor: no painel da conta, SSL, Automatic SSL, e carregue em instalar ao lado do domínio. A autoridade (Let's Encrypt ou ZeroSSL) escolhe-se no painel de administração, em Settings, General.

O que costuma correr mal:

Instalar por cima de um sistema que já tem Apache, PHP ou MySQL (o Webuzo pede um sistema novo), esquecer o SELinux, uma firewall que fecha as portas 2002 a 2005, ou pedir o SSL antes de o domínio apontar para o servidor. E o painel de administração entra com a senha do root: forte, e só para si.

Instale só o que vai usar.

Com `./install.sh --install=none` o Webuzo fica sem aplicações, e escolhe-as depois em Apps, Install an App. A licença vê-se em Settings, Manage License; se aparecer inválida, `curl -v https://api.webuzo.com/license.php` mostra se o servidor chega ao servidor de licenças. Ainda a decidir? Compare com **o cPanel** e com **o HestiaCP, que é grátis**.

PRECISA DE AJUDA?

Quer a licença Webuzo, ou um sistema limpo antes de instalar? Peça-nos por pedido de suporte.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel** →
- **Escolher um painel de controlo para o seu VPS: o que decidir antes de instalar** →
- **Primeiros passos com o seu VPS** →
- **Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records** →
- **VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2292 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 16:18