interweb

Gerado a 13/11/2026 17:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

SMTP Relay: um servidor SMTP para os e-mails automáticos do seu site, sistema ou aparelho

E-mail

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2506	v2026.11.13	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2506

SMTP Relay: um servidor SMTP para os e-mails automáticos do seu site, sistema ou aparelho

E-mail Criado em **13 de novembro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: o SMTP Relay é um servidor SMTP nosso por onde o seu site, o seu sistema ou um aparelho envia os **e-mails automáticos**: confirmações de encomenda, facturas, senhas novas, avisos. O programa liga-se com **utilizador e senha**, por uma **ligação cifrada**, e envia a partir de um **domínio seu, verificado**. Não precisa de mudar o código do site ou do sistema: basta trocar os dados do servidor SMTP.

Quem o usa, e para quê

O que envia	Exemplos
Sites e WordPress	Formulários de contacto, confirmações de encomenda, e-mails para repor a senha.
Aplicações em PHP, Laravel, Node.js ou Python	Registo de novos utilizadores, avisos, relatórios.
ERP, facturação e servidores próprios	Facturas, extractos, alertas de sistema.
Impressoras e aparelhos	Digitalizar para e-mail, avisos de erro ou de consumíveis: equipamentos que só sabem falar SMTP.

Como funciona, em três passos

1. **Verifica o domínio** de onde vai enviar, no Email Center, com os registos SPF, DKIM e DMARC.

2. **Cria uma credencial SMTP** para cada programa e guarda a senha, que **só aparece uma vez**.

3 **Preenche no programa** o servidor (indicado no Email Center), a porta **587 com STARTTLS** ou **465 com TLS**, o utilizador e a senha.

O passo a passo completo está em **começar no SMTP Relay**.

O que ganha com isso

O quê	Com o SMTP Relay
Ligação	Cifrada: STARTTLS na porta 587 ou TLS na porta 465.
Credenciais	Uma para cada site ou sistema. Revoga só a que deixar de usar, e os outros continuam a enviar.
Registo	Cada e-mail enviado por SMTP aparece no registo do Email Center, com o estado e as estatísticas. É o mesmo registo da API.
Bloqueados	Os endereços com devoluções ou queixas não voltam a receber, o que protege a reputação do seu domínio.
Remetente	Qualquer endereço de um domínio que verificou.

Não é uma caixa de correio nem um serviço de newsletters.
O SMTP Relay só envia, e só os e-mails automáticos. Para as caixas do dia a dia, com webmail e Outlook, há o **E-mail Profissional**; para campanhas, o E-mail Marketing. Veja **para que não serve o SMTP Relay**.

Está a escrever um sistema novo?
A API de e-mail envia pelos mesmos servidores, com os mesmos domínios e o mesmo registo, e traz modelos com variáveis. Veja **usar o SMTP Relay e a API ao mesmo tempo**.

RECOMENDADO

O preço do SMTP Relay é por e-mail enviado, com desconto por volume. Diga-nos quantos e-mails envia por mês e preparamos a sua proposta.

Pedir proposta →

VEJA TAMBÉM

Começar no SMTP Relay: verificar o domínio, criar a credencial e ligar o seu programa →

SMTP Relay em qualquer programa: o que querem dizer Servidor, Porta, Cifra, Utilizador e Remetente

Como se paga o SMTP Relay: por e-mail enviado, com desconto por volume e proposta à medida

Para que não serve o SMTP Relay: newsletters e caixas de correio do dia a dia, e o que usar

Enviar e-mail por SMTP ou por uma API de e-mail: qual serve a sua aplicação

SPF, DKIM e DMARC: porque o seu e-mail cai no spam

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2506 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 17:49