interweb

Gerado a 13/11/2026 18:07

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Reenviar, cancelar e substituir um código de verificação: o que acontece ao anterior

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2644	v2026.11.13	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2644

Reenviar, cancelar e substituir um código de verificação: o que acontece ao anterior

WhatsApp e APIs · Criado em **13 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



A resposta curta: para mandar outro código ao cliente, use `POST /v1/sms/otp/{id}/resend`: sai um **código novo**, com o mesmo `id`, e a validade volta a contar. Para fazer um código deixar de valer, use `POST /v1/sms/otp/{id}/cancel`. E lembre-se de que um código novo para o mesmo número, pedido com `POST /v1/sms/otp`, anula sempre o anterior.

Reenviar, cancelar ou pedir outro

Operação	O que faz	Quando usar
`/resend`	Envia um código novo com o mesmo `id`; a validade recomeça; as tentativas já gastas continuam gastas	O cliente diz que não recebeu, ou o código expirou
`/cancel`	Um código pendente deixa de valer; o SMS já enviado não é devolvido	O cliente desistiu, mudou de número ou a operação foi anulada
`POST /v1/sms/otp`	Cria um código novo, com `id` novo e tentativas do zero; o anterior para o mesmo número fica `cancelled`	O código falhou por tentativas, ou quer mudar as regras (tamanho, validade)

O que acontece ao código antigo

Do código antigo só existia o hash, por isso não há maneira de o «enviar outra vez». Cada reenvio gera algarismos diferentes, e o anterior deixa de valer. Se o cliente receber dois SMS seguidos (por exemplo, um que se atrasou e o reenviado), só o mais recente funciona. Diga-o no ecrã: «Use o código do SMS mais recente.»

O botão «Reenviar código» no seu ecrã

1. **Não o mostre logo.** Dê tempo ao primeiro SMS para chegar antes de deixar pedir outro. Se definir uma espera entre reenvios nas regras da conta, a API faz cumprir essa espera.

2 **Mostre-o como contagem**: «Pode pedir outro código daqui a 45 segundos.» O cliente sabe que não tem de carregar mais vezes.

3 **Chame `/resend` só para códigos `pending` ou `expired`.** Com um código verificado, falhado ou cancelado, a API recusa: peça um código novo.

4 **Actualize a contagem decrescente** com o `expires_at` que a resposta do reenvio traz, e as tentativas com `attempts_left`.

Por omissão não há limite de reenvios.
Cada reenvio é um SMS novo e gasta créditos. Sem uma espera definida, um cliente impaciente ou um robô pode carregar em «Reenviar» dezenas de vezes. Defina a espera e o máximo por número e por hora: veja **os limites contra o abuso**.

Com uma chave Sandbox, a resposta do reenvio também traz o código
, como a do envio. Pode testar o fluxo «não recebi, reenviar, conferir» sem gastar créditos.

RECOMENDADO

Quer reenviar e cancelar códigos sem perder o controlo? Veja o SMS de Verificação.

Ver o SMS de Verificação →

VEJA TAMBÉM

- **Estados de um código de verificação: pending, verified, expired, failed e cancelled** →
- **Limites contra o abuso: códigos por número e por hora e a espera entre reenvios** →
- **O ecrã do código: o campo, a contagem decrescente, as tentativas que restam e mensagens claras** →
- **O código de verificação por SMS não chegou: o que conferir, do seu lado e do lado do cliente** →
- **Tamanho, validade e tentativas do código: como escolher length, expires_in e max_attempts** →
- **API de verificação por SMS: geramos, enviamos e conferimos o código, e o seu sistema guarda só o id** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-2644 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 18:07

Versão online deste documento