interweb

Gerado a 28/11/2026 14:46

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar

All in One AI

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-2942 | v2026.11.28 | Angola · Português |

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2942

# Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar

All in One AI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O Cursor aceita uma chave própria da OpenAI e um endereço base diferente. Com a chave da Interweb e o nosso endereço, o chat do Cursor usa os modelos do All in One AI, pagos com créditos de IA ou com o Coding Plan. Não há ficheiro para criar: faz-se tudo nas definições.

## Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.
2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

## Os passos

1. Abra **Cursor Settings** e depois **Models**.
2. Em **API Keys**, active **OpenAI API Key** e cole a chave `prod_`.
3. Active **Override OpenAI Base URL** e escreva `https://api.interweb.ao/v1`.
4. Em **Add Custom Model**, junte o id do modelo, por exemplo `moonshotai/kimi-k2.7-code`. Repita para cada modelo que quer usar.

5 Escolha o modelo no selector do chat e mande uma mensagem. Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).».

O selector mostra só os modelos que juntou em **Add Custom Model**. Para outro modelo, junte o id dele, tal como está no catálogo:

| Modelo | Contexto | Para quê |
|---|---|---|
| `moonshotai/kimi-k2.7-code` | 262 144 tokens | Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia. |
| `deepseek-ai/deepseek-v4-pro` | 1 048 576 tokens | Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis. |
| `zai-org/glm-5.2` | 1 048 576 tokens | Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas. |
| `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` | 1 048 576 tokens | Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas. |

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

## O que convém saber

Segundo a documentação do Cursor, os pedidos passam pelos servidores do Cursor antes de chegarem à nossa API. As chaves próprias servem só para os modelos de conversa: o Tab continua com os modelos do Cursor. Para chaves da OpenAI, a documentação fala em modelos de conversa normais, sem raciocínio.

Enquanto o endereço estiver trocado, os pedidos aos modelos da OpenAI no Cursor também vêm para nós. Para voltar a eles, desligue **Override OpenAI Base URL**.

**Estes nomes de menus vêm da nossa documentação.**

O Cursor muda as definições com frequência e a página de ajuda dele já não mostra **Override OpenAI Base URL**. Se não encontrar a opção, use o Cline ou o Kilo Code no VS Code, ou uma ferramenta de terminal: veja **que ferramenta usar**.

Para juntar imagens, vídeos e voz ao Cursor, veja **o servidor MCP no Cursor, no Windsurf e no Cline**.

RECOMENDADO

Quer os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

**Ver Programar com IA →**

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI no Cursor, no Windsurf e no Cline: o ficheiro de cada um**
- **Que ferramenta de programação usar com o All in One AI: OpenCode, Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Kilo Code ou Aider**
- **Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

## Interweb Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| NIF | 500 260 5724 |
| MATRÍCULA | 26464-25/250724 |
| SEDE | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| CONTACTOS | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2942 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 14:46