interweb

Gerado a 28/11/2026 20:42

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Qualquer aplicação que aceite um endereço compatível com a OpenAI: o endereço base, a chave e o id do modelo

Integrações e agentes num VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3074	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3074

Qualquer aplicação que aceite um endereço compatível com a OpenAI: o endereço base, a chave e o id do modelo

Integrações e agentes num VPS · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



Muitas aplicações deixam trocar o endereço da OpenAI por outro: clientes de chat, extensões, plugins, ferramentas de automação. Se a aplicação aceita um endereço compatível com a OpenAI, usa os modelos do All in One AI. Preenche três campos e mais nada.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Use uma chave `sandbox_` para confirmar a configuração sem gastar e uma `prod_` para trabalhar. Os campos estão em **criar uma chave da API**.

2. Tenha créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

Os três campos

Campo	Nomes comuns	O que pôr
Endereço base	Base URL, API Base, Endpoint	`https://api.interweb.ao/v1`
Chave	API Key, Token	A chave `prod_` ou `sandbox_`
Modelo	Model, Model ID	O id do catálogo, com a barra, como `deepseek-ai/deepseek-v4-flash`; ou `agent/` e o id de um agente seu

O endereço acaba em `/v1`. A aplicação junta sozinha `/chat/completions` ou `/models`. Sem `/v1`, ou com `/v1` duas vezes, a API responde `404` com `not_found`.

O id do modelo

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Muitas aplicações pedem esta lista para encher uma caixa de escolha ou para testar a chave. Se a caixa mostrar modelos de imagem, vídeo ou voz, escolha pelo id: o chat só aceita modelos de texto e agentes. Para usar um agente, veja **o agente como modelo**.

Aplicações feitas para outros formatos

Formato	Endereço base
OpenAI (Chat Completions)	`https://api.interweb.ao/v1`
OpenAI (Responses)	`https://api.interweb.ao/v1`
Anthropic (Messages)	`https://api.interweb.ao`, sem `/v1`

A maioria das aplicações usa o primeiro. Uma aplicação feita para o Claude usa o formato Anthropic, e aí o endereço fica sem `/v1`.

Se não funcionar

Resposta	O que fazer
`401 unauthorized`	A chave falta ou está errada, ou a aplicação não leu a variável. Confirme a chave.
`404 not_found`	O endereço está errado. Confirme o `/v1`.
`404 model_not_found`	O id está incompleto ou sem a barra. Copie-o da lista.
`402 insufficient_credits`	Os créditos não chegam para a reserva. Compre créditos ou baixe o máximo de saída da aplicação.
`403 insufficient_scope`	A chave não tem `ai:write`.

Se a aplicação usa ferramentas (function calling), escolha um modelo que as aceite: os da tabela **Modelos recomendados** das docs aceitam.

RECOMENDADO

Quer os modelos do All in One AI na aplicação que já usa? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o SDK da OpenAI**
- **Cursor, Codex CLI, Cline e outras ferramentas: o endereço e o modelo certos em cada uma**
- **Usar o agente no n8n ou noutra aplicação compatível com a OpenAI**
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos**
- **All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3074 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:42