interweb

Gerado a 28/11/2026 20:42

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Acompanhar uma geração com o aio status e descarregá-la mais tarde

O comando aio


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3080	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3080

Acompanhar uma geração com o aio status e descarregá-la mais tarde

O comando aio · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



Um vídeo pode levar alguns minutos. Não precisa de ficar com o terminal à espera: o `aio status` mostra em que ponto está uma geração e descarrega os ficheiros quando estiver pronta.

Quando vai precisar dele

Situação	O que acontece
Enviou o pedido com `--no-wait`	O `aio` mostra só o id e devolve-lhe o terminal.
A geração passou o tempo de espera	O `aio` deixa de esperar, mas a geração continua no servidor. Por omissão espera 300 segundos nas imagens e na voz e 900 nos vídeos.
Quer saber o custo de uma geração	O estado de uma geração concluída traz o custo real.

Ver o estado

`aio status <id>`

Mostra o estado, o modelo, os endereços dos ficheiros e o custo.

Estado	O que quer dizer
a processar (`processing`)	Ainda está a ser feita. Consulte outra vez daqui a pouco.
concluída (`completed`)	Os ficheiros estão prontos e já se cobrou o custo real. Se a reserva era maior, o resto voltou ao saldo.

Estado	O que quer dizer
falhou (`failed` **)**	Não se cobra nada e a reserva volta ao saldo. Pode tentar de novo ou escolher outro modelo.

Descarregar mais tarde

```
aio status <id> --download --out videos/
```

`--download` descarrega os ficheiros de uma geração concluída para a pasta de `--out`. Sem `--out`, ficam na pasta actual. Se a geração ainda estiver a processar, espere um pouco e repita o comando.

As ligações dos ficheiros não são permanentes.
Descarregue-os e guarde uma cópia sua. Não ponha a ligação directa num site.

Num script

O `--no-wait` e o `aio status` fazem boa dupla: envia vários pedidos de seguida e vai buscar os ficheiros depois. Com `--json`, a resposta sai em JSON, para outro programa ler. A variável `AIO_POLL_SECONDS` diz de quantos em quantos segundos o `aio` consulta uma geração enquanto espera. Mais em **usar o aio num servidor ou em scripts**.

É o mesmo estado que a API dá em `GET /v1/media/generations/{id}` e que o servidor MCP mostra com a ferramenta `get_generation`.

`aio status` não gasta créditos. Pode consultar as vezes que quiser, dentro do limite de pedidos por minuto da chave.

RECOMENDADO
Quer gerar vídeos e voz pelo terminal? Veja o All in One AI.
Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM
- Gerar imagens, vídeos e voz com o aio generate: --opt, --out e --model
- Um vídeo ou uma voz com IA está a demorar ou falhou: os estados e o que fazer
- Usar o aio num servidor ou em scripts: AIO_API_KEY, --json e os códigos de saída

All in One AI

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3080 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:42