interweb

Gerado a 28/11/2026 20:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Quanto custa o servidor MCP, e testá-lo no Sandbox

Servidor MCP

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3106	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3106

Quanto custa o servidor MCP, e testá-lo no Sandbox

Servidor MCP · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O servidor MCP não tem preço próprio. Paga o que as ferramentas usam da API de IA, aos mesmos preços, com créditos de IA ou, no chat, com os pontos do Coding Plan. Com uma chave `sandbox_`, pode testar tudo sem gastar nada.

O que custa cada ferramenta

Ferramenta	Custo
`list_models`, `get_model`, `get_generation`, `get_balance`	Nada.
`generate_image`, `generate_video`, `generate_audio`	Créditos, ao preço do modelo em `list_models`: por imagem, por segundo de vídeo ou por geração.
`chat`	Os tokens, ao preço do modelo. Com um Coding Plan, os modelos do plano gastam pontos em vez de créditos.
`web_search`	0,5 créditos por pesquisa. Uma pesquisa que falha não custa nada.

Como se cobra uma geração

Reservamos os créditos no pedido, cobramos o custo real no fim e devolvemos o resto. Uma geração que falha não custa nada. Se os créditos não chegarem para a reserva, a ferramenta devolve um erro e nada se cobra. A geração continua no servidor mesmo que o agente pare de esperar, e é cobrada quando acaba.

Ver antes de gastar

Antes de um vídeo longo ou de muitas imagens, pergunte ao agente o preço e o saldo, por exemplo: «Quanto custa cada segundo de vídeo e quantos créditos me restam?». Cada chamada às ferramentas aparece no histórico do **All in One AI** e conta para o limite de pedidos por minuto da chave. Com a sua conta, por OAuth, o limite vale para a conta toda.

Testar no Sandbox

Com uma chave `sandbox_` no cabeçalho, o servidor responde no mesmo formato, mas não chama nenhum modelo e não cobra nada. O `chat` responde sempre «Resposta de teste (sandbox).». Uma geração fica logo pronta, com uma ligação de exemplo e `0` créditos. A lista de modelos, os preços e o saldo são os verdadeiros.

Com a sua conta, por OAuth, os pedidos são sempre de produção. Para testar sem custo, precisa mesmo de uma chave. No Claude Code:

1. Crie no **API Center** uma chave `sandbox_` com `ai:read` e `ai:write`, e ponha-a na variável `INTERWEB_API_KEY`.
2. Junte o servidor com o comando abaixo.
3. No Claude Code, peça «Gera uma imagem de teste». Deve receber uma ligação de exemplo e `0` créditos.
4. Para trabalhar, troque pela chave `prod_`, como explicado a seguir.

```
claude mcp add --transport http --scope user interweb-ai https://api.interweb.ao/mcp \
--header "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No Claude Code, mudar a variável não chega.
O terminal troca a variável pela chave antes de correr o comando, e a chave fica gravada no `~/.claude.json`. Para passar à chave `prod_`, corra `claude mcp remove interweb-ai` e junte o servidor outra vez. No Codex e no Cursor, a variável é lida quando a ferramenta abre: mude-a e abra a ferramenta de novo.

Mais sobre as respostas de teste em **testar o All in One AI na Sandbox**.

RECOMENDADO

Quer saber o preço de cada modelo? Veja a página Programar com IA e a aba Modelos.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

As ferramentas do servidor MCP uma a uma: list_models, generate_image, chat, web_search e outras →

Testar na Sandbox sem custo →

Créditos de IA: como comprar, os escalões e o que gasta cada pedido →

Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3106 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:43