interweb

Gerado a 28/11/2026 20:44

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Partilhar a configuração do MCP com a equipa no .mcp.json sem partilhar a chave

Claude Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3124	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3124

Partilhar a configuração do MCP com a equipa no .mcp.json sem partilhar a chave

Claude Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O comando `claude mcp add` com `--scope user` guarda o servidor MCP só no seu computador, com a sua chave. Numa equipa, é mais simples pôr o servidor num ficheiro `.mcp.json`, na raiz do projecto, e enviá-lo para o repositório. Cada pessoa usa a sua chave, guardada na sua própria variável.

Antes de começar

1. Cada pessoa da equipa cria uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`.
2. Cada pessoa guarda a chave na variável `INTERWEB_API_KEY` do seu computador: `export INTERWEB_API_KEY="prod_..."` no Linux e no macOS, ou `setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."` no Windows, seguido de um terminal novo.
3. A conta tem créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

1. Criar o .mcp.json

Na raiz do projecto, crie o ficheiro `.mcp.json` com este conteúdo:

```
{
  "mcpServers": {
    "interweb-ai": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.interweb.ao/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer ${INTERWEB_API_KEY}" }
    }
  }
}
```

O Claude Code troca `${INTERWEB_API_KEY}` pelo valor da variável de cada pessoa, ao ler o ficheiro. A chave nunca fica escrita. O nome `interweb-ai` é só o nome que o Claude Code mostra: pode ser outro.

2. Enviar para o repositório

```
git add .mcp.json
git commit -m "Servidor MCP do All in One AI"
```

3. O que cada pessoa vê

1. Ao abrir o Claude Code no projecto, ele pede aprovação antes de usar servidores do `.mcp.json`. Aprove o `interweb-ai`.
2. Escreva `/mcp` ou corra `claude mcp list`: o servidor tem de aparecer com o estado connected.
3. Para voltar atrás numa escolha, corra `claude mcp reset-project-choices`: o Claude Code volta a perguntar.

Erros frequentes

O que acontece	Porquê	O que fazer
O servidor dá 401 e aparece como falhado.	A variável `INTERWEB_API_KEY` não existe nesse computador. O Claude Code avisa em `claude mcp list` e envia o texto `${INTERWEB_API_KEY}` tal como está.	Defina a variável, abra um terminal novo e o Claude Code outra vez.
Usou `${ANTHROPIC_AUTH_TOKEN}` no cabeçalho.	No cabeçalho de um servidor remoto, o Claude Code lê `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` e `ANTHROPIC_API_KEY` como vazias.	Use `${INTERWEB_API_KEY}`, mesmo que seja a mesma chave.
Alguém já tinha o servidor com `--scope user`.	Com o mesmo nome, vale o do projecto: o âmbito do projecto vem antes do do utilizador.	Nada: passa a valer o do `.mcp.json`.

Não crie este ficheiro com `claude mcp add --scope project` e o cabeçalho entre aspas duplas.
O terminal troca `${INTERWEB_API_KEY}` pela chave antes de correr o comando, e a chave fica escrita no `.mcp.json`, que vai para o repositório. Escreva o ficheiro à mão, como no passo 1.

Cada pedido gasta os créditos de IA, ou os pontos do Coding Plan, da conta dona da chave usada. Para testar, use uma chave `sandbox_` : a lista de modelos e o saldo são os reais e as gerações custam 0.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT**
- **ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ou ANTHROPIC_API_KEY: qual usar no Claude Code**
- **A skill do All in One AI para o Claude Code: descarregar, instalar e usar**
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3124 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:44