interweb

Gerado a 28/11/2026 20:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O ficheiro .aider.model.metadata.json: o contexto e a resposta de cada modelo

Aider

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3222	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3222

O ficheiro .aider.model.metadata.json: o contexto e a resposta de cada modelo

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



O `.aider.model.metadata.json` diz ao Aider o tamanho do contexto e da resposta dos modelos que ele não conhece. É um ficheiro JSON simples, com um bloco por modelo. Com ele, o aviso «Unknown context window size» deixa de aparecer para esses modelos.

Um exemplo com dois modelos

```
{
  "openai/moonshotai/kimi-k2.7-code": {
    "max_tokens": 16000,
    "max_input_tokens": 262144,
    "max_output_tokens": 16000,
    "input_cost_per_token": 0,
    "output_cost_per_token": 0,
    "litellm_provider": "openai",
    "mode": "chat"
  },
  "openai/deepseek-ai/deepseek-v4-pro": {
    "max_tokens": 16000,
    "max_input_tokens": 1048576,
    "max_output_tokens": 16000,
    "input_cost_per_token": 0,
    "output_cost_per_token": 0,
    "litellm_provider": "openai",
    "mode": "chat"
  }
}
```

A **documentação do Aider** usa o mesmo formato, com uma entrada por modelo, e pede o nome completo com o fornecedor à frente. Para os nossos modelos, o fornecedor é `openai`, o mesmo que vai no `--model`.

O que vai em cada campo

Campo	O que pôr
A chave do bloco	O nome que passa no `--model` : `openai/` mais o id do catálogo, por exemplo `openai/moonshotai/kimi-k2.7-code` .
`max_input_tokens`	O contexto do modelo: o `context_length` de `GET /v1/models` .
`max_output_tokens`	O máximo de cada resposta. Os nossos exemplos usam 16000, que chega para programar.
`max_tokens`	Nos nossos exemplos, o mesmo valor do `max_output_tokens` .
`input_cost_per_token` e `output_cost_per_token`	0. O Aider não conhece os créditos de IA nem os pontos do Coding Plan.
`litellm_provider`	`openai` , porque a API é compatível com a da OpenAI.
`mode`	`chat` .

O `max_output_tokens` de `GET /v1/models` diz o máximo que cada modelo aceita. Não ponha um valor acima desse.

Juntar outro modelo

1. Veja o id na aba **«Modelos»** e o `context_length` na lista da API (comandos abaixo).
2. Copie um bloco inteiro, troque a chave e o `max_input_tokens` .
3. Ponha uma vírgula depois do `}` do bloco anterior. O último bloco não leva vírgula.
4. Guarde o ficheiro e abra o Aider de novo: ele só o lê ao arrancar.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Uma vírgula a mais ou a menos, ou aspas curvas no lugar das rectas, e o ficheiro deixa de ser JSON válido. Escreva-o num editor de texto simples, e não num processador de texto.

O ficheiro completo, com todos os modelos que aceitam ferramentas, está em **Aider com o All in One AI**. No Windows, veja também **como guardar o ficheiro sem o .txt**.

RECOMENDADO

Quer os nossos modelos no Aider com o contexto certo? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Onde o Aider procura o .aider.model.metadata.json: pasta pessoal, repositório e pasta de arranque**
- **Guardar o .aider.model.metadata.json no Windows sem a terminação .txt**
- **O aviso Unknown context window size do Aider: o que quer dizer**
- **Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3222 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:49