interweb

Gerado a 28/11/2026 20:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# O erro 429 plan_limit_reached: details.limit, resets_at e Retry-After

Coding Plan

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-3244 | v2026.11.28 | Angola · Português |

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3244

# O erro 429 plan_limit_reached: details.limit, resets_at e Retry-After

Coding Plan Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O erro `429 plan_limit_reached` quer dizer que os pontos do Coding Plan acabaram e o pedido não se pode pagar com créditos. Só acontece com «Usar créditos quando o plano acabar» desactivado, ou quando a conta já não tem créditos.

## Como chega o erro

```
{
  "error": {
    "code": "plan_limit_reached",
    "message": "Your plan's weekly limit has been reached.",
    "correlation_id": "0f8fad5b-d9cb-469f-a165-70867728950e",
    "details": {
      "limit": "weekly",
      "used": 16500000,
      "remaining": 0,
      "resets_at": "2026-11-23T00:00:00+00:00",
      "fallback_to_credits": false,
      "credits": 0
    }
  }
}
```

Junto vem o cabeçalho `Retry-After`, com os segundos que faltam para o reinício.

## O que traz cada campo

| Campo | O que diz |
|---|---|
| `details.limit` | `weekly` se acabaram os pontos da semana, `monthly` se acabaram os do mês. |

| Campo | O que diz |
|---|---|
| `details.used` e `details.remaining` | Os pontos gastos e os que restam nesse limite. |
| `details.resets_at` | Quando os pontos voltam, em ISO 8601. |
| `details.fallback_to_credits` | `false` se o interruptor está desactivado. |
| `details.credits` | Os créditos de IA que a conta tem. |
| `Retry-After` | Os segundos a esperar antes de tentar de novo. |

## Não confundir com rate_limited

O `rate_limited` também é 429, mas quer dizer que passou o limite de pedidos por minuto da chave. Passa em segundos, e as ferramentas costumam repetir sozinhas. O `plan_limit_reached` só passa no reinício da semana ou do mês. Leia sempre o `code`.

## O que fazer

1. Esperar pela data de `resets_at`.
2. Activar «Usar créditos quando o plano acabar» na aba **«Plano»** e ter créditos no saldo.
3. Comprar créditos, se o interruptor já está activo e o saldo chegou ao fim.
4. Passar a um plano maior com **Mudar de plano**, se acontece muitas vezes.

## Nas ferramentas e nos seus programas

No Claude Code, o erro chega no formato da Anthropic, com o `type` `rate_limit_error` e a mesma mensagem. No Codex CLI chega no formato da OpenAI, com o mesmo `code`. Num programa seu, não repita o pedido em ciclo: espere os segundos de `Retry-After` ou mostre a data de `resets_at` a quem o usa.

RECOMENDADO

Quer mais pontos para programar com IA? Veja a página Programar com IA.

**Ver Programar com IA →**

VEJA TAMBÉM


- Quando os pontos do Coding Plan acabam: continuar com créditos ou parar
- Os pontos mensais e a renovação: que limite do Coding Plan conta primeiro
- Ver os pontos que restam: a aba Plano, o GET /v1/ai/balance e o aio balance
- Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI
- Programar com IA no All in One AI



interweb

**Interweb Angola**

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

| | |
|---|---|
| NIF | 500 260 5724 |
| MATRÍCULA | 26464-25/250724 |
| SEDE | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| CONTACTOS | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3244 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:51