interweb

Gerado a 28/11/2026 20:52

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Que modelos gastam pontos do Coding Plan, e quais se pagam com créditos

Coding Plan

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3248	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3248

Que modelos gastam pontos do Coding Plan, e quais se pagam com créditos

Coding Plan Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Com um Coding Plan, nem todos os pedidos gastam pontos. Só os pedidos aos modelos de texto que estão no plano. O resto paga-se com créditos de IA.

Onde ver a lista

Na aba **«Plano»**, abra «Modelos incluídos no plano». O número entre parênteses diz quantos são, e cada id tem um botão **Copiar**. Por baixo, a aba lembra que, com outro modelo, o pedido usa os créditos do saldo.

Os modelos recomendados para programar entram todos no plano:

Modelo	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`qwen/qwen3.8-max`	Um modelo grande, para raciocínio e código em projectos inteiros.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.
`zai-org/glm-5.3-flash`	Leve e barato, bom para edições simples.

O que gasta pontos e o que gasta créditos

Pedido	Como se paga
Um modelo de texto que está no plano	Pontos, com o plano activo.

Pedido	Como se paga
Um modelo de texto que não está no plano	Créditos, ao preço do modelo.
Imagens, vídeos e voz	Créditos, ao preço do modelo.
A ferramenta `web_search` do servidor MCP	0,5 créditos por pesquisa.
Um modelo do plano, quando os pontos acabam	Créditos, se «Usar créditos quando o plano acabar» estiver activo.

Só com o plano activo

Só um plano activo gasta pontos. Com o plano suspenso, os pedidos usam os créditos do saldo. O `status` do objecto `subscription`, em `GET /v1/ai/balance`, diz o estado: `active`, `suspended`, `terminated` ou `cancelled`.

Use o id copiado tal como está. No Aider, ponha `openai/` à frente. No OpenCode, o nome do fornecedor, por exemplo `api/moonshotai/kimi-k2.7-code`.

RECOMENDADO

Quer saber que modelos entram no seu plano? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Imagens, vídeo e voz com o Coding Plan: as gerações pagam-se com créditos** →
- **Como se contam os pontos do Coding Plan: tokens de entrada, de saída e de cache** →
- **O Aider e o Coding Plan: pontos em vez de créditos** →
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar** →
- **Programar com IA no All in One AI** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3248 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:52