interweb

Gerado a 15/11/2026 00:25

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar e afinar uma cache de páginas

Cache


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-628	v2026.09.27	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/628

Instalar e afinar uma cache de páginas

Cache · Criado em **27 de setembro de 2026** · 4 min de leitura



Sem cache, cada visita obriga o servidor a construir a página de novo: consultar a base de dados, correr o PHP, montar o HTML. Com cache, a página pronta é entregue directamente. É a única mudança que costuma cortar o tempo de resposta a meio, e faz-se numa tarde.

Os nossos servidores correm LiteSpeed, e isso decide qual o *plugin* certo.

O **LiteSpeed Cache** guarda as páginas **dentro do próprio servidor web**, antes de o PHP arrancar. Um *plugin* de cache genérico, como o WP Super Cache, guarda em ficheiros e continua a precisar de arrancar o PHP para os servir. Aqui, o primeiro é sempre mais rápido.

O caminho recomendado: LiteSpeed Cache

1. No painel, **Plugins › Adicionar novo**, procure **LiteSpeed Cache**, instale e active.
2. Em **Cache**, ponha a cache activa. As opções de origem já dão quase todo o ganho; não precisa de mexer em mais nada para começar.
3. Exclua as páginas que mudam por visitante. Numa loja: carrinho, finalização e conta do cliente. O *plugin* conhece as páginas da loja e exclui-as sozinho, mas confirme.
4. Se mudou o endereço de entrada, exclua-o também: **mudar o endereço de entrada no painel**.
5. Depois de qualquer alteração ao site, use **Purge All**. Se editou uma página e continua a ver a antiga, é a cache a fazer o trabalho dela.

E o WP Super Cache?

Faz sentido em duas situações: se já o tem a funcionar e não quer mexer, ou se trouxe o site de um servidor que não era LiteSpeed e quer mudar uma coisa de cada vez. Funciona perfeitamente bem; simplesmente não aproveita o servidor onde está.

1. Instale e active. Em **Opções › WP Super Cache**, ligue a cache (*Caching On*) e grave.
2. Fique no modo simples. O modo por regras de reescrita é mais rápido e mexe no `.htaccess`: só o use se souber repor o ficheiro.
3. Defina o tempo de validade das páginas e a limpeza automática das antigas. Sem limpeza, os ficheiros acumulam-se aos milhares.
4. Exclua as páginas de carrinho, conta e entrada, e diga-lhe para não guardar páginas para utilizadores com sessão iniciada.

Nunca dois *plugins* de cache ao mesmo tempo.
Os sintomas são difíceis de ligar à causa: páginas velhas que não saem, entradas que não pegam, e, numa loja, o carrinho de um visitante a aparecer a outro. Escolha um, e **apague** o outro: desactivar não chega, porque muitos deixam ficheiros e regras para trás.

Provar que está a funcionar

1. Abra uma janela privada e carregue uma página. Feche, abra outra janela privada e carregue a mesma página. A segunda tem de ser visível e imediatamente mais rápida.
2. Carregue na tecla F12, separador **Rede**, e olhe para os cabeçalhos da resposta da página. Uma cache a funcionar deixa lá uma linha a dizer que foi servida da cache.
3. Com sessão iniciada, deve ver sempre a versão fresca. Se vê conteúdo de outra pessoa enquanto está autenticado, desligue a cache já e reveja as exclusões.

O custo que ninguém conta: os ficheiros

Uma cache de páginas escreve **um ficheiro por página**, e por vezes um por variante: telemóvel, computador, língua. Num site com muitas páginas, isso são milhares de ficheiros pequenos, e o número de ficheiros da conta é um limite real: **os limites que não vêm no anúncio**.

Ponha a limpeza automática activa e vá vendo o contador de ficheiros no cPanel. Se subiu muito depois de ligar a cache, reduza o tempo de validade das páginas.

O que a cache não faz

Não resolve	O que resolve
O painel de administração lento	Nunca é guardado em cache. As causas estão em **o admin-ajax a consumir tudo**.
Uma página que é lenta em si	Se demora oito segundos a construir, a primeira visita continua a demorar oito. Veja **o site está lento**.
Imagens pesadas	A cache serve a página, não encolhe os ficheiros. As imagens tratam-se à parte.
Falta de recursos no plano	Ajuda, mas não cria recursos. Veja **o que medir antes de mudar de plano**.

Cuidado com as opções agressivas do mesmo *plugin*.
Juntar e minificar o CSS e o JavaScript, adiar o carregamento de tudo, ou carregar as páginas por antecipação compram décimas de segundo e partem menus, formulários e carrinhos com grande facilidade. Ligue uma de cada vez e use o site a sério a seguir a cada uma.

PRECISA DE AJUDA?

Ligou a cache e o site começou a mostrar páginas erradas?

Abrir um pedido →

VEJA TAMBÉM

- Hospedagem WordPress →
- Planos de hospedagem →
- Política de Suporte →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-628 · v2026.09.27 · Gerado a 15/11/2026 00:25