interweb

Gerado a 15/11/2026 00:25

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Usar o Elementor

Conteúdos, temas e plugins

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-632	v2026.10.18	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/632

Usar o Elementor

Conteúdos, temas e plugins · Criado em **27 de setembro de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026**
4 min de leitura



O Elementor é um construtor visual para WordPress: em vez de escrever código, arrasta blocos para a página e vê o resultado enquanto os arrasta. É o caminho mais curto entre uma ideia e uma página apresentável, e por isso é dos *plugins* mais usados do mundo.

A versão gratuita está no repositório oficial do WordPress e chega para a maioria dos sites. Há uma versão paga, o Elementor Pro, que **se compra à Elementor** e não a nós: não a vendemos nem a revendemos.

Começar

1. **Escolha um tema leve.** O Elementor desenha a página toda, por isso um tema carregado de opções só acrescenta peso e conflitos. A própria Elementor publica um tema mínimo feito para isto.
2. No painel, **Plugins › Adicionar novo**, procure **Elementor**, instale e active.
3. Crie uma página nova e carregue em **Editar com o Elementor**. Abre um ecrã com os blocos à esquerda e a página à direita.
4. Monte a página por secções. Cada secção tem colunas, e dentro das colunas põe-se texto, imagens, botões. Arraste, largue, escreva por cima.
5. **Antes de publicar, veja em telemóvel.** Há um botão no rodapé do editor que mostra a página em três larguras. A maioria dos problemas de um site feito assim aparece só no telemóvel, e só depois de publicado se ninguém olhar.

Comece por um modelo e altere.
O Elementor traz modelos de página prontos. Escolher um que se pareça com o que quer e trocar-lhe os textos e as imagens é muito mais rápido, e o resultado costuma ser melhor, do que começar de uma página vazia.

Os limites do PHP que o Elementor encontra

Este é o problema número um de quem usa construtores visuais, e não é nada óbvio, porque **nem sempre dá erro**. Um construtor envia muitos campos de uma só vez ao gravar, e ocupa mais memória do que uma página normal.

O sintoma	O limite
A página grava mas perdeu metade das definições	O `max_input_vars`. O PHP deita fora os campos a mais **sem dizer nada**. É o mais traiçoeiro de todos.
A roda de gravar nunca pára	O tempo de execução, ou a memória. Confirme no registo de erros.
O editor abre em branco	Memória. Veja **aumentar a memória disponível ao WordPress**.
Não consegue enviar uma imagem grande	O tamanho de envio. Muda-se no cPanel.

Todos estes se resolvem por si, no cPanel, e estão explicados com os valores certos em **limites do PHP: memória, tempo e tamanho de envio**. O `max_input_vars` não aparece na lista simples: acrescenta-se no editor directo de configuração do PHP.

O que custa em velocidade

Um construtor visual acrescenta folhas de estilo e código a **todas** as páginas, incluindo as que não foram feitas com ele. Isso não quer dizer que não se deva usar; quer dizer que se deve medir.

1. Meça uma página antes e depois de o instalar, com a mesma ferramenta e à mesma hora.
2. Ligue uma cache de páginas. Com cache, o custo de construir a página paga-se uma vez e não em cada visita: **instalar e afinar uma cache de páginas**.
3. Não empilhe construtores. Um site com Elementor mais outro construtor mais um tema com construtor próprio é três vezes o mesmo peso.
4. Trate as imagens, que num site de construtor visual são quase sempre o maior peso: **o site está lento**.

A decisão que se toma antes de começar

As páginas ficam presas ao Elementor.
O conteúdo é guardado num formato dele. Se um dia o desactivar, as páginas feitas com ele mostram código em vez de conteúdo, e voltar atrás significa refazer. Não é motivo para não o usar: é motivo para decidir isto agora e não dentro de dois anos.

Se o que quer é um site simples e não quer gerir *plugins*, há outro caminho no seu plano, sem WordPress nenhum: **Sitejet Builder ou WordPress: qual serve o seu site**.

Antes de mexer num site que está no ar

Instalar um construtor visual num site com visitas não é uma alteração pequena. Faça uma cópia (**como restaurar os seus dados**) e, se pode, ensaie à parte: **um site de ensaio antes de mexer no que está no ar**. Se alguma coisa partir, o caminho é **erros comuns do WordPress**.

PRECISA DE AJUDA?

O editor não abre ou não grava? Diga-nos o domínio e o que acontece.

Abrir um pedido →

VEJA TAMBÉM

- Hospedagem WordPress →
- Criador de Sites →
- Política de Suporte →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-632 · v2026.10.18 · Gerado a 15/11/2026 00:25