interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições

Cache

CÓDIGO
**RLX-AO-KB-848**

VERSÃO
**v2026.10.10**

PAÍS · IDIOMA
**Angola · Português**

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/848

# LiteSpeed Cache no WordPress: as primeiras definições

Cache · Criado em **10 de outubro de 2026** · 4 min de leitura



O servidor onde o seu site está usa **LiteSpeed Enterprise**, e o plugin **LiteSpeed Cache** é a peça do WordPress que fala com ele. Com a cache de páginas ligada, uma visita que pede uma página já pedida antes recebe a cópia pronta, em vez de obrigar o PHP e a base de dados a montá-la outra vez. Este artigo cobre só as **primeiras definições**: as poucas que valem a pena ligar já, e as que se deixam em paz até haver uma medição que as justifique.

## Antes de instalar

1. **Só uma cache de páginas de cada vez.** Se já tem outro plugin de cache instalado (de outro autor), desactive-o primeiro. Dois a fazer o mesmo trabalho dão páginas desactualizadas e erros difíceis de explicar.

2. **Faça uma cópia.** Ficheiros e base de dados, como em **fazer e guardar a sua própria cópia**. Se o site for importante, ensaie primeiro num **site de ensaio**.

## As primeiras definições, por ordem

1. **Instale e active.** No WordPress: Plugins, Adicionar novo, pesquise «LiteSpeed Cache» (autor: LiteSpeed Technologies), Instalar, Activar. Passa a existir um menu **LiteSpeed Cache** na barra lateral.

2. **Ligue a cache de páginas.** Em LiteSpeed Cache, separador **Cache**, ponha «Enable Cache» em **On** e guarde. Deixe as opções de utilizadores com sessão iniciada e de comentadores como vêm, para quem está dentro do painel ver sempre a versão viva.

3. **Ligue a cache do navegador.** No mesmo separador Cache, há a parte «Browser»: ponha «Browser Cache» em On. Diz ao navegador do visitante para guardar as imagens, o CSS e o JavaScript. Os pormenores estão em **cache do navegador com .htaccess**.

4 **Deixe a cache de objectos desligada.** Esta cache precisa de um servidor Redis ou Memcached por trás, e esse **não existe** na hospedagem partilhada. As extensões do PHP aparecem na lista, mas sem servidor não servem para nada. A cache de **páginas** é outra coisa, e essa existe.

5 **Limpe tudo e confirme.** Na barra de cima do WordPress, menu LiteSpeed Cache, «Purge All». Depois abra o site numa janela privada, duas vezes seguidas, e olhe para os cabeçalhos da resposta (no navegador: F12, separador Rede, clique no primeiro pedido). Deve ver o cabeçalho `x-litespeed-cache`; na segunda visita, com o valor `hit`.

## O que cada grupo de opções faz

| Grupo | O que faz | O que fazer agora |
|---|---|---|
| **Cache (páginas)** | Guarda uma cópia pronta de cada página para os visitantes. | Ligar. |
| **TTL** | Quanto tempo uma cópia vale antes de ser refeita. | Deixar o valor que vem. Só mexer se o conteúdo mudar muito a meio do dia. |
| **Purge** | Quando as cópias são apagadas. O plugin limpa a página quando a edita ou publica. | Deixar como está. |
| **Browser** | Manda o navegador guardar ficheiros estáticos. | Ligar. |
| **Object** | Cache de objectos (Redis/Memcached). | Deixar desligada: não há servidor. |
| **Page Optimization** | Mexe no CSS, no JavaScript e nas imagens (minimizar, juntar, adiar). | Deixar para depois, uma opção de cada vez. |
| **Image Optimization** | Pede a um serviço externo da LiteSpeed (QUIC.cloud) que optimize as imagens. | Opcional. Veja **imagens e WebP**. |
| **CDN** | Liga o plugin a uma rede de distribuição de conteúdo. | Só se já tiver uma sua, como o Cloudflare. |

! **As opções de «Page Optimization» são as que partem sites.**
Minimizar e juntar CSS e JavaScript, adiar scripts e gerar CSS crítico mexem em ficheiros do tema e de outros plugins. Ligue **uma** de cada vez, faça «Purge All», e veja o site de ponta a ponta: com e sem sessão iniciada, no telemóvel, e o formulário de contacto a enviar. Se algo partir, desligue essa opção e siga para a seguinte. Numa loja, confirme com uma encomenda de teste que o carrinho e a finalização da compra não ficam em cache: o plugin costuma excluí-los, mas a prova é a encomenda.

**Meça antes e depois, com a mesma ferramenta.**

Uma mudança que não se mede é uma opinião. Veja **como medir a velocidade do site**, e para as regras mais finas **regras de cache sem esconder o painel**.

PRECISA DE AJUDA?

Ligou a cache e o site continua igual, ou ficou com uma página antiga que não sai? Diga-nos o endereço e vemos o que o servidor devolve.

**Abrir um pedido de suporte →**

VEJA TAMBÉM

- **Cache do navegador com .htaccess**
- **Limpar a cache: a do navegador, a do computador e a do site**
- **Medir a velocidade do site**
- **Hospedagem para WordPress**

interweb

**Interweb Angola**

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| NIF | 500 260 5724 |
| MATRÍCULA | 26464-25/250724 |
| SEDE | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| CONTACTOS | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-848 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:26