

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Primeiros passos com o seu VPS

VPS e Servidores

CÓDIGO

RLX-AO-KB-98

VERSÃO

v2026.10.04

PAÍS · IDIOMA


Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/98>



Um VPS é um servidor só seu: escolhe o sistema operativo e tem acesso root completo. Isso significa também que a responsabilidade pelo que lá corre é sua - esta página cobre os primeiros passos.

Receber os dados de acesso

1

Os servidores VPS são preparados pela nossa equipa, não instantaneamente por um robô. Após o pagamento recebe um e-mail com o **endereço IP, utilizador e senha**.

2

Se o e-mail não chegou, veja primeiro o spam e depois abra um pedido - reenviamos os dados depois de confirmar a sua identidade.

O que escolheu ao encomendar

1

Sistema operativo - Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux e outros; há também opções Windows Server.

2

Datacentro - escolhido no pedido, entre várias localizações.

3

Painel de controlo - opcional. Pode ter cPanel, Plesk ou Webuzo, ou nenhum e gerir tudo por linha de comandos.

Ligar-se pela primeira vez (Linux)

1

Em macOS ou Linux, abra um terminal. No Windows, use o PowerShell ou o PuTTY.

2

Ligue-se com os dados que recebeu:

```
ssh root@IP.DO.SEU.SERVIDOR
```

3

Mude a senha de root imediatamente com *passwd*, e guarde-a em sítio seguro.

Antes de desactivar a entrada por senha, configure a chave - e teste-a.

Desligar o *PasswordAuthentication* sem uma chave SSH a funcionar deixa-o de fora do seu próprio servidor. Abra uma segunda sessão e confirme que a chave funciona **antes** de fechar a primeira. Se ficar mesmo trancado, podemos ajudar, mas a recuperação pode implicar reinstalar.

Num VPS, as cópias de segurança são da sua responsabilidade. As cópias diárias incluídas na hospedagem compartilhada não se aplicam a um VPS não gerido. Planeie as suas - um snapshot antes de cada alteração grande é o seguro mais barato que há.

Não recebeu os dados de acesso, ou ficou trancado fora do servidor? Fale connosco.

[Abrir um pedido de suporte](#)

RLX-LIMITES

Nos nossos planos

- Os nossos VPS usam virtualização KVM e dão-lhe acesso total por SSH. O VPS1 tem 1 vCPU, 2 GB de RAM e 40 GB de NVMe; a gama sobe até ao VPS6, com 32 vCPU, 64 GB de RAM e 1.280 GB de NVMe.
- Os servidores Cloud começam no Cloud1 (1 vCPU, 2 GB, 25 GB) e sobem até ao Cloud6 (32 vCPU, 64 GB, 400 GB).
- Para confirmar o que recebeu, ligue-se por SSH e execute `nproc` (processadores), `free -h` (memória) e `df -h` (disco). Os dados do serviço estão na sua área de cliente, em Serviços.

/RLX-LIMITES

VEJA TAMBÉM

Quando alguma coisa correr mal: **Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios.**

Antes de assumir a administração, veja **VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê.**

Para saber se o VPS é mesmo a camada certa: **Hospedagem compartilhada, VPS, Cloud ou dedicado: a comparação completa.**

SERVIDORES VPS E CLOUD

Quando a hospedagem compartilhada já não chega.

Recursos dedicados, acesso root e liberdade para instalar o que precisar. Com a mesma equipa de suporte por trás.

[Ver servidores](#)

Linux ou Windows · escala quando precisar



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao • +244 942 011 191 • www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado