interweb

Gerado a 15/11/2026 00:27

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Erro 1064 You have an error in your SQL syntax: como encontrar a linha

Erros de ligação e de SQL


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-992	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/992

Erro 1064 You have an error in your SQL syntax: como encontrar a linha

Erros de ligação e de SQL · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O **1064** é a base de dados a dizer que **não percebeu a instrução SQL**: está escrita de uma forma que ela não aceita. A mensagem acaba sempre com um recado do género `... right syntax to use near 'FROM pedidos' at line 3`. A regra de ouro é esta: **o defeito está imediatamente antes do pedaço citado**, não nele.

As causas que se repetem

O que se vê	A causa e a cura
Uma coluna chamada `order`, `group`, `key` ou `desc`	São palavras reservadas do SQL. Ponha o nome entre acentos graves: `` `order` ``. Ou mude o nome da coluna.
Texto com apóstrofo (O'Brien, d'água)	O apóstrofo fecha a cadeia de texto a meio. A cura não é "escapar" à mão: é usar **consultas preparadas** (parâmetros), que também fecham a porta à injecção de SQL.
Vírgula a mais antes de `FROM` ou no fim da lista	Uma vírgula depois do último campo. Conte-as.
Variável vazia: `WHERE id =` sem valor	O código montou a consulta com uma variável vazia. Escreva a consulta no registo antes de a executar e veja o que realmente foi enviado.
Falha na importação, `at line 12874`	O número é a linha **do ficheiro**. Abra-o no editor e vá a essa linha: é frequente o ficheiro estar cortado a meio (envio interrompido).
Funciona noutro servidor, aqui não	Sintaxe de uma versão diferente. Aqui corre MariaDB, não o MySQL da Oracle. Veja **MySQL ou MariaDB: qual corre aqui**.

Encontrar a linha, passo a passo

1. **Leia a mensagem até ao fim** e copie o pedaço entre aspas depois de `near`. Procure o defeito logo antes dele.

2. **Se vem de uma importação,** anote o número da linha, abra o ficheiro num editor com números de linha e vá lá. Se o ficheiro termina a meio de uma instrução, volte a exportá-lo ou volte a enviá-lo.

3. **Se vem do código,** escreva a consulta completa no registo (log) antes de a executar e cole-a no separador **SQL** do phpMyAdmin. Ele sublinha onde falha. Onde ver o registo: **onde está o registo de erros do PHP**.

4. **Teste por partes.** Tire a cláusula suspeita, corra, e volte a pô-la. Em três tentativas costuma aparecer.

5. **Se for um plugin do WordPress a dar o erro,** desligue o plugin que apareceu na mensagem e confirme que o site volta. Veja **erros comuns do WordPress**.

Não monte consultas juntando texto de formulários.
Além do 1064 que aparece com um apóstrofo, é assim que se abre a porta à injecção de SQL, uma das falhas de segurança mais antigas e mais exploradas. Use parâmetros: um exemplo a funcionar está em **ligar ao MySQL a partir do PHP: mysqli e PDO**.

Uma nota sobre versões.
Há instruções que só existem num dos dois motores. Por exemplo, `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` existe no MariaDB e não no MySQL da Oracle. Se uma instrução funciona numa máquina e rebenta noutra, veja primeiro que motor e que versão cada uma corre.

PRECISA DE AJUDA?

Não encontra a linha? Mande-nos a mensagem completa e, se for uma importação, o número da linha.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

Ligar ao MySQL a partir do PHP: mysqli e PDO, com um exemplo →

MySQL ou MariaDB: qual corre aqui e se isso importa

Importar com o phpMyAdmin, e o limite de tamanho que o trava

Onde está o registo de erros do PHP

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-992 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:27

Versão online deste documento